

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28, тел.: 83513620551, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru; 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7, тел.: 83513674676, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512098

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт



Р.С. Бикмухаметов
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01-07/07741-25 от 10.06.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел. +8 (351-3) 62-22-01, email: zlatrpn@chel.surnet.ru

2. Юридический адрес: 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73

Фактический адрес: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ООО "ГВК", водопровод г.Куса, в/колонка
Челябинская обл, р-н Кусинский, г Куса, ул Советская, д. 12

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 456940, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КУСИНСКИЙ, Г. КУСА, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ Д. 7, КВ. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.06.2025 10:50 - 11:00

Ф.И.О., должность: Ганина Марьям Биктимировна, фельдшер-лаборант Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №272 от 23 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 3 июня 2025 г.


ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 74-01-07/07741-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 74-01-07/07741-СГЛ(ИФВПС).БЛ (БИ)-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	52216
2	Бюретка стеклянная, 1-3-2-25-0,1	04
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, №2	726
4	Спектрофотометр В-1100	VEK2304005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

Группа исследования факторов внешней и производственной среды

Образец поступил 03.06.2025 14:00

дата начала испытаний 09.06.2025 08:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
2	Общая жесткость	°Ж	6,20±0,93	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Нитраты	мг/дм ³	28,6±4,3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7

Бактериологическая лаборатория (Златоуст)

Образец поступил 03.06.2025 14:30

дата начала испытаний 03.06.2025 14:40, дата окончания испытаний 05.06.2025 16:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3, Приложения 1-3, 11-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-10.3., 10.5., Приложения 1-3, 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.1.-6.3., Приложения 1-3, 11-13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1.-5.3 Приложение 1-3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 8.1.-8.3., Приложения 1-3, 11-13

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Н. Мамаева, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 74-01-07/07741-25 от 10.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 74-01-07/07741-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28, тел.: 83513620551, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru; 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7, тел.: 83513674676, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512098

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт



Р.С. Бикмухаметов
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01-07/07740-25 от 10.06.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел. +8 (351-3) 62-22-01, email: zlatrpn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73

Фактический адрес: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** ООО "ГВК", водопровод г.Куса, в/колонка, Челябинская обл, р-н Кусинский, г Куса, ул Вокзальная, д. 36а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 456940, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КУСИСКИЙ, Г. КУСА, УЛ. ОЛИМПИСЬКАЯ Д. 7, КВ. 8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.06.2025 10:35 - 11:00

Ф.И.О., должность: Ганина Марьям Биктимировна, фельдшер-лаборант Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Профилактический визит, Поручение №272 от 23 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 3 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 74-01-07/07740-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Лк №

10 06 2025

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 74-01-07/07740-СГЛ(ИФВПС).БЛ (БИ)-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	52216
2	Бюретка стеклянная, 1-3-2-25-0,1	04
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, №2	726
4	Спектрофотометр В-1100	VEK2304005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28
Группа исследования факторов внешней и производственной среды
Образец поступил 03.06.2025 14:00
дата начала испытаний 09.06.2025 08:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
2	Общая жесткость	°Ж	5,00±0,75	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Нитраты	мг/дм ³	3,70±0,56	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7
Бактериологическая лаборатория (Златоуст)
Образец поступил 03.06.2025 14:30
дата начала испытаний 03.06.2025 14:40, дата окончания испытаний 05.06.2025 16:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3, Приложения 1-3, 11-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-10.3., 10.5., Приложения 1-3, 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.1.-6.3., Приложения 1-3, 11-13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1.-5.3 Приложение 1-3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 8.1.-8.3., Приложения 1-3, 11-13

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Н. Мамаева, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 74-01-07/07740-25 от 10.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28, тел.: 83513620551, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru; 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7, тел.: 83513674676, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512098



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт

Р.С. Бикмухаметов
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01-07/07739-25 от 10.06.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел. +8 (351-3) 62-22-01, email: zlatrpn@chel.surnet.ru

2. Юридический адрес: 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73

Фактический адрес: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ООО "ГВК", водопровод г.Куса, в/колонка, обл, Челябинская, р-н, Кусинский, г, Куса, ул, Дзержинского, д. 8

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 456940, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КУСИСКИЙ, Г. КУСА, УЛ. ОЛИМПЕЙСКАЯ Д. 7, КВ. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.06.2025 10:15 - 11:00

Ф.И.О., должность: Ганина Марьям Биктимировна, фельдшер-лаборант Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №272 от 23 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 3 июня 2025 г.


ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 74-01-07/07739-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 74-01-07/07739-СГЛ(ИФВПС).БЛ (БИ)-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	52216
2	Бюретка стеклянная, 1-3-2-25-0,1	04
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, №2	726
4	Спектрофотометр В-1100	VEK2304005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28
Группа исследования факторов внешней и производственной среды
Образец поступил 03.06.2025 14:00
дата начала испытаний 09.06.2025 08:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
2	Общая жесткость	°Ж	5,90±0,89	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Нитраты	мг/дм ³	19,2±2,9	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Цветность	градус	2,29±0,69	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7
Бактериологическая лаборатория (Златоуст)
Образец поступил 03.06.2025 14:30
дата начала испытаний 03.06.2025 14:40, дата окончания испытаний 05.06.2025 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3, Приложения 1-3, 11-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-10.3., 10.5., Приложения 1-3, 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.1.-6.3., Приложения 1-3, 11-13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1.-5.3 Приложение 1-3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 8.1.-8.3., Приложения 1-3, 11-13

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Н. Мамаева, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 74-01-07/07739-25 от 10.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28, тел.: 83513620551, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru; 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7, тел.: 83513674676, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512098

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт



Р.С. Бикмухаметов
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01-07/07737-25 от 10.06.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел. +8 (351-3) 62-22-01, email: zlatrpn@chel.surnet.ru

2. Юридический адрес: 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73

Фактический адрес: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ООО "ГВК", водопровод г.Куса, в/колонка

Челябинская обл, м.р-н Кусинский, г.п. Кусинское, г Куса, ул Октябрьской революции, д. 42

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 456940, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КУСИНСКИЙ, Г. КУСА, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ Д. 7, КВ. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.06.2025 09:30 - 11:00

Ф.И.О., должность: Ганина Марьям Биктимировна, фельдшер-лаборант Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №272 от 23 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 3 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 74-01-07/07737-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

Вх №
06 "25

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 74-01-07/07737-СГЛ(ИФВПС).БЛ (БИ)-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	52216
2	Бюретка стеклянная, 1-3-2-25-0,1	04
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, №2	726
4	Спектрофотометр В-1100	VEK2304005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

Группа исследования факторов внешней и производственной среды

Образец поступил 03.06.2025 14:00

дата начала испытаний 09.06.2025 08:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
2	Общая жесткость	°Ж	4,80±0,72	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
4	Нитраты	мг/дм ³	3,30±0,50	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7

Бактериологическая лаборатория (Златоуст)

Образец поступил 03.06.2025 14:30

дата начала испытаний 03.06.2025 14:40, дата окончания испытаний 05.06.2025 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3, Приложения 1-3, 11-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-10.3., 10.5., Приложения 1-3, 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.1.-6.3., Приложения 1-3, 11-13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1.-5.3 Приложение 1-3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 8.1.-8.3., Приложения 1-3, 11-13

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Н. Мамаева, помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 74-01-07/07737-25 от 10.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28, тел.: 83513620551, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru; 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7, тел.: 83513674676, e-mail: cgsen@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512098

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт



Р.С. Бикмухаметов
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01-07/07738-25 от 10.06.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел. +8 (351-3) 62-22-01, email: zlatrpn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73

Фактический адрес: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** ООО "ГВК", водопровод г.Куса, в/колонка
Челябинская обл, р-н Кусинский, г Куса, ул Спартака, д. 19

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 456940, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КУСИНСКИЙ, Г. КУСА, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ
Д. 7, КВ. 8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.06.2025 09:55 - 11:00

Ф.И.О., должность: Ганина Марьям Биктимировна, фельдшер-лаборант Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Профилактический визит, Поручение №272 от 23 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 3 июня 2025 г.


ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 74-01-07/07738-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 74-01-07/07738-СГЛ(ИФВПС).БЛ (БИ)-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	52216
2	Бюретка стеклянная, 1-3-2-25-0,1	04
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, №2	726
4	Спектрофотометр В-1100	VEK2304005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 456200, Челябинская обл, Златоуст г, им. Виталия Ковшова ул, дом 28

Группа исследования факторов внешней и производственной среды

Образец поступил 03.06.2025 14:00

дата начала испытаний 09.06.2025 08:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
2	Общая жесткость	°Ж	4,70±0,71	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Нитраты	мг/дм ³	2,20±0,33	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 456234, Челябинская обл, Златоуст г, Советская ул, дом 7

Бактериологическая лаборатория (Златоуст)

Образец поступил 03.06.2025 14:30

дата начала испытаний 03.06.2025 14:40, дата окончания испытаний 05.06.2025 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3, Приложения 1-3, 11-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-10.3., 10.5., Приложения 1-3, 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.1.-6.3., Приложения 1-3, 11-13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1.-5.3 Приложение 1-3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п. 8.1.-8.3., Приложения 1-3, 11-13

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Н. Мамаева, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 74-01-07/07738-25 от 10.06.2025